



KÄYTTÖOHJE

TASOTIKAS 2-ASKELMAINEN

Tuotenumero 9818



VAROITUKSET & KÄYTTÖOHJEET



Varoitus! Tikkailta putoaminen



Lue ohjeet ennen käyttöä



Tarkasta tikkaat toimituksen jälkeen ja ennen ensimmäistä käyttökertaa kaikkien osien asianmukaisen kunnon ja toiminnan varmistamiseksi. Tarkasta tikkaat silmämääräisesti ennen jokaista käyttökertaa.



Maksimikuormitus



Älä käytä tikkaita epätasaisella tai epävakaalla alustalla



Älä kurkota liian kauas



Varmista, että maassa ei ole epäpuhtauksia



Tikkailla olevien käyttäjien enimmäismäärä



Älä astu alas tikkaiden sivulta




Varmista, että seisomatikkaat on avattu kokonaan ennen käyttöä

Tuote: 9818	
	
Askelmat	2x2
Paino	1,7 kg
Max. kantavuus	150 kg
L ₁ (mm)	400
L ₂ (mm)	470
Tason koko (mm)	340x202

Tarkistettava ennen porrasjakkaran käyttöä



- Älä käytä porrasjakkaraa, jos et ole riittävän hyvässä kunnossa. Tietyt terveydentilat tai lääkkeiden, alkoholin tai huumeiden väärinkäyttö voivat tehdä porrasjakkaran käytöstä vaarallista;



- Tarkista porrasjakkara toimituksen jälkeen. Tarkista ennen jokaista käyttökertaa silmämääräisesti, ettei porrasjakkara ole vaurioitunut ja että sen käyttö on turvallista.

- Ammattikäyttöä varten on suoritettava riskinarviointi käyttömaan lainsäädännön mukaisesti;
- Varmista, että porrasjakkara soveltuu tehtävään;
- Älä käytä vaurioitunutta porrasjakkaraa;
- Älä käytä porrasjakkaraa, jos se on saastunut esim. märällä maalilla, mudalla, öljyllä tai lumella;
- Älä muokkaa porrasjakkaran mallia.

Porrasjakkaran sijoittaminen ja pystyttäminen

- Mahdolliset lukituslaitteet on kiinnitettävä kokonaan ennen käyttöä;
- porrasjakkaran on oltava tasossa olevalla tasaisella ja liikkumattomalla alustalla;
- Ota porrasjakkaraa sijoittaessasi huomioon esim. jalankulkijoiden, ajoneuvojen tai ovien aiheuttama porrasjakkaraan törmäämisen vaara; Sulje työalueen ovet (muut kuin hätäuloskäynnit) ja ikkunat mahdollisuuksien mukaan.



- Varoitus, sähkövaara! Tunnista työalueen mahdolliset sähköriskit, kuten ilmajohdot tai muut alttiina olevat sähkölaitteet, äläkä käytä porrasjakkaraa, mikäli ilmenee sähköriskejä;


- Porrasjakkaraa ei saa sijoittaa liukkaille pinnoille (kuten jäälle, kiiltäville pinnoille tai voimakkaasti saastuneille kiinteille pinnoille), ellei ole suoritettu tehokkaita lisätoimenpiteitä porrasjakkaran liukumisen estämiseksi tai varmistettu, että saastuneet pinnat ovat riittävän puhtaita.

Porrasjakkaran käyttö

- Älä ylitä porrasjakkaratyyppin suurinta sallittua kuormitusta;
- Älä kurkota liikaa; käyttäjien on pidettävä vyönsolkensa (napa) askelmien sisäpuolella ja molemmat jalat samalla askelmalla/puolalla koko työtehtävän ajan;
- Älä astu porrasjakkaran sivulta toiselle pinnalle;
- Älä vietä pitkiä aikoja porrasjakkarakalla ilman säännöllisiä taukoja (väsymys on riskitekijä);
- Käytä johtamattomia porrasjakkaroita välttämättömiin jännitteisiin sähkötoihin;
- Ryhdy varotoimiin, jotta lapset eivät leiki porrasjakkarakalla;
- Lukitse ovet (muut kuin hätäuloskäynnit) ja ikkunat mahdollisuuksien mukaan



- Älä nouse ylös tai laskeudu alas, elleivät kasvosi ole porrasjakkaraan päin;



- Älä käytä sopimattomia jalkineita kiivetessäsi porrasjakkarakalle;



- Vältä liiallista kuormitusta sivuilla esim. porattaessa tiiltä ja betonista;

- Älä kanno raskaita tai vaikeasti käsiteltäviä varusteita porrasjakkaraa käyttäessäsi.



- Vältä töitä, jotka kuormittavat porrasjakkaroita sivusuunnassa, kuten sivullepäin suuntautuvaa porausta kiinteiden materiaalien läpi



- Porrasjakkaroita ei saa käyttää nojaavina tikkaina, ellei niitä ole suunniteltu kyseiseen tarkoitukseen.

- Älä siirrä porrasjakkaraa sen päällä seistessäsi.

Käytä porrasjakkaraa vain, kun turvalaitteet on kytketty.

Korjaus, kunnossapito ja säilytys

Korjaus- ja huoltotöiden on oltava pätevän henkilön suorittamia ja valmistajan ohjeiden mukaisia. **HUOMAUTUS!** Asiantunteva henkilö on henkilö, jolla on pätevyys suorittaa korjauksia tai huoltoa, esimerkiksi valmistajan antaman koulutuksen perusteella.

Ota tarvittaessa yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään osien, esim. jalkojen, korjaamiseksi ja vaihtamiseksi.

Porrasjakkaroita on säilytettävä valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Porrasjakkarat, jotka on valmistettu kestonmuovista, kovamuovista ja lujitemuovista tai joissa on käytetty niitä, on säilytettävä suojassa suoralta auringonvalolta.

Puiset porrasjakkarat on säilytettävä kuivassa paikassa, eikä niitä saa päälystää läpinäkyvillä maaleilla.

Porrasjakkaraa säilytettäessä (kun se ei ole käytössä) on otettava huomioon seuraavat seikat:

- Säilytetäänkö porrasjakkaraa paikoissa, joissa sen kunto voi huonontua nopeammin (esim. kosteus, liiallinen kuumuus tai altistuminen sääolosuhteille)?
- Onko porrasjakkara varastoitu paikkaan, jossa ajoneuvot, raskaat esineet tai epäpuhtaudet eivät voi vahingoittaa sitä?
- Onko porrasjakkara varastoitu paikkaan, jossa se ei voi aiheuttaa kompastumisvaaraa tai olla esteenä?
- Onko porrasjakkara varastoitu turvallisesti siten, ettei sitä voida helposti käyttää rikollisiin tarkoituksiin?
- Onko porrasjakkara sijoitettu pysyvästi (esim. telineisiin), onko se turvattu luvattomalta kiipeämiseltä (esim. lapsilta)?

PORRASJAKKARAN KUNNOSSAPITO JA SÄILYTYS:

- Säilytä porrasjakkaraa puhtaassa ja kuivassa paikassa.
- Pidä porrasjakkaraa tukevasti kiinni, kun kuljetat sitä
- Älä koskaan säilytä materiaaleja porrasjakkaran päällä
- Pidä porrasjakkara puhtaana ja vapaana kaikista mahdollisista vieraista aineista
- Puhdista porrasjakkara jokaisen käyttökerran jälkeen.
- Tarkista porrasjakkaran osat ja saranat säännöllisesti. Öljyä saranat säännöllisesti, mutta tee se varoen varmistaaksesi, ettei öljyä pääse puoliin tai sivukiskoihin.
- Säännöllisessä tarkastuksessa on otettava huomioon seuraavat seikat:
- Tarkista, että muiden osien kiinnityskohtien ympärillä oleva jalka /olevat jalat ovat hyvässä kunnossa;
- Tarkista, että kiinnikkeet (yleensä niitit, ruuvit tai pultit) eivät puutu, ole löysällä tai syöpyneet;
- Tarkista, että lukitus pysyy vaakasuorassa ja etteivät takakiskot ja kulmaraudat puutu, ole taipuneet, löystyneet, syöpyneet tai vaurioituneet;
- Tarkista, etteivät puolien koukut puutu, ole vaurioituneet, löystyneet tai syöpyneet ja että ne kiinnittyvät kunnolla puoliin;
- Tarkista, että ohjainkannattimia ei puutu, että ne eivät ole vaurioituneet, löystyneet tai syöpyneet ja että ne kiinnittyvät kunnolla vastakappaleeseen;
- Tarkista, että porrasjakkaran jalat / päätykappaleet eivät ole kadonneet, löystyneet, liian kuluneet, syöpyneet tai vahingoittuneet;
- Tarkista, että porrasjakkaran missään kohdassa ei ole epäpuhtauksia (esim. likaa, mutaa, maalia, öljyä tai rasvaa);

- Tarkista, että lukitussalvat (jos ne on asennettu) eivät ole vaurioituneet tai syöpyneet ja että ne toimivat asianmukaisesti;
- Tarkista, ettei alustasta (jos sellainen on asennettu) puutu osia tai kiinnikkeitä eikä se ole vaurioitunut tai syöpynyt.
- Jos jotain edellä mainituista tarkistuksista ei voida täysin suorittaa, porrasjakkaraa EI saa käyttää.
- Erikoisporrasjakkaroiden osalta on otettava huomioon valmistajan määrittelemät muut tekijät.
- Tarkista, että sivukappaleet/jalat (pystysuorat) eivät ole taipuneet, tahtuneet, vääntyneet, lommolla, halkeilleet, syöpyneet tai lahonneet.

TAKUU

Tuotteen takuu on voimassa 1 vuoden ostopäivästä.

Takuu ei ole voimassa, jos tuotetta käytetään muihin tarkoituksiin kuin sen alkuperäiseen tarkoitukseen, tai jos tuotetta käytetään kaupalliseen / ammatilliseen tai vuokraus käyttöön.

Takuu ei kata luonnonolosuhteista aiheutuvia vahinkoja, eikä vaurioita jotka johtuvat virheellisestä säilytyksestä. Takuuasioissa ota yhteys jälleenmyyjään.

Blue Import BIM Oy, Hampuntie 12-14, 36220 Kangasala



Användarmanual

Trappstege 2-steps

Produktnummer 9818



VARNINGAR OCH ANVÄNDNINGSSINSTRUKTIONER



Varning! Fall från stegen



Läs instruktionerna före användning



Inspektera stegen efter leverans och innan du använder den för första gången för att bekräfta att den är hel och att alla delar fungerar. Kontrollera stegen visuellt i början av varje arbetsdag när stegen ska användas.



Maximal last



Använd inte stegen på ett ojämnt eller mjukt underlag



Sträck dig inte för långt



Säkerställ att underlaget är fritt från föroreningar



Maximalt antal användare på stegen



Kliv inte av på sidan av stegen




Se till att en stående stege är helt öppen innan du använder den

Produkt: 9818	
	
Steg	2x2
Vikt	1,7 kg
Maximal last	150 kg
L ₁ (mm)	400
L ₂ (mm)	470
Plattformens storlek (mm)	340x202

Kontrollera innan du använder stegpallen



- Använd inte stegpallen om du inte är i tillräckligt god form. Vissa medicinska tillstånd eller medicinering, alkohol- eller drogmissbruk kan göra det farligt att använda stegpallen.



- Inspektera stegpallen efter leverans. Kontrollera visuellt före varje användning att stegpallen inte är skadad och att den är säker att använda.

- Om stegpallen används för yrkesmässigt bruk, ska man utföra en riskbedömning med iakttagande av lagstiftningen i användningslandet.
- Se till att stegpallen lämpar sig för uppgiften.
- Använd inte en skadad stegpall.
- Använd inte stegpallen om den är nersmutsad med t.ex. våt färg, lera, olja eller snö.
- Ändra inte stegpallens design.

Placera och fälla ut stegpallen

- Låsanordningar, om sådana finns, ska vara helt låsta före användning.
- Stegpallen ska stå på ett jämnt, plant och orörligt underlag.
- Se till att stegpallen inte utgör en kollisionsrisk, t.ex. med fotgängare, fordon eller dörrar. Lås dörrar (inte nödutgångar) och fönster där det är möjligt i arbetsområdet.




- Varning, elfara!** Identifiera eventuella elfaror i arbetsområdet, t.ex. luftledningar eller annan exponerad elektrisk utrustning, och använd inte stegpallen där det kan uppstå elfara.
- Stegpallar får inte placeras på hala ytor (t.ex. is, blanka ytor eller kraftigt förorenade fasta ytor), om man inte vidtar ytterligare effektiva åtgärder för att förhindra att stegpallen glider eller för att säkerställa att förorenade ytor är tillräckligt rena.

Använda stegpallen

- Överskrid inte stegpallens maximala tillåtna belastning.
- Sträck dig inte för långt. Användare ska hålla sig innanför stegsidorna och hålla båda fötterna på samma trappsteg/stegpinne under hela arbetet.
- Kliv inte över på någon annan yta från sidan av stegpallen.
- Uppehåll dig inte för länge på stegpallen utan regelbundna pauser (trötthet utgör en risk).
- Använd en icke ledande stegpall för elektriskt arbete som inte kan undvikas.
- Vidta försiktighetsåtgärder så att barn inte kan leka på stegpallen.



- Lås dörrar (inte nödutgångar) och fönster där det är möjligt
- Gå inte upp eller ner om du inte är vänd mot stegpallen.



- Använd lämpliga skor när du använder stegpallen.

- Undvik överdriven sidoblastning, t.ex. när du borrar i tegel och betong.



- Bär inte tung eller svårhanterlig utrustning när du använder en stegpallen.



- Undvik arbete som medför belastning i sidled på stegpallen, t.ex. borrar i sidled genom fasta material.



- Stegpallar får inte användas som lutande stegar, såvida de inte är konstruerade för detta ändamål.

- Flytta inte stegpallen när du står på den.

Reparation, underhåll och förvaring

Reparationer och underhåll ska utföras av behörig person och i enlighet med tillverkarens anvisningar. OBS En kompetent person är en person som har färdighet att utföra reparationer eller underhåll, t.ex. genom att hen fått utbildning av tillverkaren.

Kontakta vid behov tillverkaren eller distributören vid reparation och byte av delar, t.ex. ben.

Stegpallar ska förvaras i enlighet med tillverkarens anvisningar.

Stegpallar som är tillverkade av termoplast, hårdplast eller förstärkt plastmaterial ska inte förvaras i direkt solljus.

Stegpallar ska förvaras på en torr plats och får inte målas med ogenomskinlig eller ångtät färg.

Viktiga saker att beakta vid förvaring av en stegpall (som inte används) omfattar bland annat följande:

- Förvara stegpallen på en plats där dess tillstånd kan försämrats snabbare (t.ex. på grund av fukt, allt för hög värme eller för att stegen utsätts för väder och vind).

- Förvara stegpallen på en plats där den inte kan skadas av fordon, tunga föremål eller smuts.

- Förvara stegpallen på en plats där den inte utgör en snubbelrisk eller ett hinder.

- Förvara stegpallen på en plats där den inte lätt kan användas för kriminella ändamål.

Har stegpallen, om den placerats permanent (t.ex. på en ställning), säkrats så att olovlig klättring (t.ex. av barn) inte kan ske?

Underhålla och förvara din stegpall:

- Förvara stegpallen på en ren och torr plats.
- Håll stegpallen i ett stadigt grepp när du bär den.
- Förvara aldrig material på din stegpall.
- Håll stegpallen ren och fri från främmande föremål.
- Rengör stegpallen efter varje användning.
- Kontrollera stegpallens delar och gångjärn regelbundet. Smörj gångjärnen regelbundet, men var försiktig så att olja inte droppar på stegpinnarna eller stegens sidor.

Vid regelbunden inspektion ska följande steg beaktas:

- Kontrollera att stegpallens ben är i gott skick runt
- andra delars infästningar.
- Kontrollera att infästningarna (vanligtvis nitar, skruvar eller bultar) finns kvar, att de sitter fast ordentligt och att de inte är korroderade.
- Kontrollera att stegpinnarna finns kvar, att de sitter fast ordentligt, att de inte är överdrivet slitna, korroderade eller skadade.
- Kontrollera att stegsidorna/benen (stolparna) inte är böjda,
- bågformiga, vridna, buckliga, spruckna, korroderade eller ruttna.
- Kontrollera att gångjärnen mellan främre och bakre sektioner inte är skadade, lösa eller korroderade.
- Kontrollera att gångjärnen mellan främre och bakre sektioner inte är skadade, lösa eller korroderade.

- Kontrollera att låsningsstagen är vågräta, att ryggstagen och hörnstöden finns kvar, att de sitter fast ordentligt, att de inte är böjda, korroderade eller skadade.
- Kontrollera att stegkrokarna finns kvar, att de inte är skadade, lösa eller korroderade, samt att de greppar stegpinnarna som de ska.
- Kontrollera att styrbeslagen finns kvar, att de inte är skadade, lösa eller korroderade, samt att de greppar stegsidorna som de ska.
- Kontrollera att stegpallens fötter/ändstycken inte
- saknas, att de sitter fast ordentligt, att de inte är överdrivet slitna, korroderade eller skadade.
- Kontrollera att hela stegpallen är ren (fri från t.ex. smuts, lera, färg, olja eller smörjfett).
- Kontrollera att låshakar (om sådana finns) inte är skadade eller korroderade och att de fungerar som de ska.
- Kontrollera att plattformen (om sådan finns) inte saknar några delar eller infästningar, samt att den inte är skadad eller korroderad.

Du får INTE använda stegpallen om någon av inspektionerna ovan inte kan utföras fullt ut.

För särskilda typer av stegpallar måste du ta hänsyn till ytterligare punkter som anges av tillverkaren.

Garanti

Produktgarantin gäller i ett år från inköpsdatum.

Garantin gäller inte om produkten används för andra ändamål än det ursprungliga ändamål,

eller om produkten används för kommersiell/professionell eller hyra bruk.

Garantin gäller inte med skador som orsakats av naturförhållanden, inga skador på grund av felaktig förvaring. För garantiärenden, kontakta återförsäljaren

Blue Import BIM Oy

Hampuntie 12-14 36220 Kangasala, Finland



KASUTUSJUHENDID TREPPREDEL 2-ASTET

Produktnummer 9818



HOIATUSED ja KASUTUSJUHEND



Hoiatus! Redelilt võib alla kukkuda



Lugege juhend enne kasutamist



Vaadake redel pärast tarnimist ja enne esmakordset kasutamist põhjalikult üle, kontrollides kõigi osade seisukorda ja toimimist. Kontrollige redelit visuaalselt iga tööpäeva alguses, mil redelit kasutatakse.



Maksimaalne koormus



Ärge kasutage redelit ebatasasel või ebakindlal aluspinnal



Ärge küünitage liiga kaugele



Kindlustage, et maapinnal ei ole saasteaineid





Maksimaalne kasutajate arv redelil



Ärge astuge redelilt maha külje pealt




Enne kasutamist veenduge, et kolmnurkredel on täielikult avatud

Toote: 9818	
	
Sammud	2x2
Kaal	1,7 kg
Maksimaalne koormus	150 kg
L ₁ (mm)	400
L ₂ (mm)	470
Platvormi suurus (mm)	340x202

Kontrollige enne treppredeli kasutamist



- Ärge kasutage treppredelit, kui te pole piisavalt heas vormis. Teatud tervisehäired või ravimite, alkoholi või narkootikumide kuritarvitamine võivad muuta treppredeli kasutamise ohtlikuks.



- Vaadake treppredel pärast tarnimist üle. Veenduge enne iga kasutamist, et treppredel ei ole kahjustatud ja seda on ohutu kasutada.

- Professionaalsel kasutamisel tuleb viia läbi riskihindamine, järgides kasutusriigi õigusakte.

- Veenduge, et treppredel sobib ülesande

3

- täitmiseks.
- Ärge kasutage kahjustatud treppredelit.
- Ärge kasutage treppredelit, kui see on määratud, nt on sellel märga värvi, pori, õli või lund.
- Ärge muutke treppredeli konstruktsiooni.

Treppredeli paigutamine ja püstipanek

- Lukustusseadmed, kui need on paigaldatud, peavad olema enne kasutamist täielikult kinnitatud.
- Treppredel peab seisma ühtlasel, siledal ja liikumatul alusel.
- Treppredeli paigutamisel arvestage ohtu, et sellega põrkavad kokku nt jalakäijad, sõidukid või ukse. Võimaluse korral kindlustage tööpiirkonnas ukse (mitte avariiväljapääsud) ja aknad.



- **Hoiatus, elektrilöögioht!** Tuvastage tööpiirkonnas kõik elektriohud, nagu õhuliinid või muud katmata elektriseadmed, ja ärge kasutage treppredelit kohtades, kus esineb elektriga seotud ohte.


- Treppreid ei tohi asetada libedatele pindadele (nagu jää, laikivad pinnad või oluliselt määrdunud kõvad pinnad), välja arvatud juhul, kui on võetud tarvitusele täiendavaid tõhusaid meetmeid, et vältida treppredeli libisemist või tagada saastunud pindade piisav puhtus.

Treppredeli kasutamine

- Ärge ületage treppredeli tüübile vastavat maksimaalset lubatud koormust.
- Ärge küünitage liiga kaugele; kasutajad peaksid hoidma oma vööpandla (nabakoha) redeli külgrahmide seespool ja mõlemad jalad kogu ülesande ajal samal redeliastmel/-pulgale.
- Ärge astuge treppredeli külje pealt alla teisele pinnale.
- Ärge veetke treppredelil pikki perioode ilma regulaarsete pausideta (väsimus on riskitegur).
- Vältimatute pingeluste elektritööde jaoks kasutage elektrit mittejuhtivaid treppreid.
- Kasutage ettevaatusabinõusid tagamaks, et lapsed ei mängi treppredelil.
- Kindlustage võimalusel ukse (mitte avariiväljapääsud) ja aknad.



- Ärge tõuske ega laskuge treppredelil muidu, kui olete näoga redeli poole.



- Ärge kandke treppredelil ronimise ajal sobimatuid jalatseid.

Vältige liigset külukoormust, nt telliste ja betooni puurimisel.



- Ärge kandke treppredelit kasutades raskeid või raskesti käsitsetavaid seadmeid.

Vältige töid, mis avaldavad treppredelile külukoormust, näiteks külgsuunas puurimist läbi tahkete materjalide.



- Treppreid ei tohi kasutada kaldredelitena, välja arvatud juhul, kui need on selleks otstarbeks ette nähtud.

Ärge liigutage treppredelit sellel seismise ajal.

Kasutage treppreid ainult nii, et turvaseadmed on rakendatud.

Remontimine, hooldamine ja hoiustamine

Remondi- ja hooldustööd peab tegema pädev isik ning need peavad olema kooskõlas tootja antud juhenditega.

MÄRKUS. Pädev isik on see, kellel on remontimise või hooldamise oskused, nt tootjalt saadud koolituse tõttu.

Remontimiseks ja osade, nt jalgade vahetamiseks võtke vajadusel ühendust tootja või edasimüüjaga.

Treppredelit tuleb hoiustada vastavalt tootja õpetustele. Termoplastist, termoreaktiivsest plastist ja tugevdatud plastmaterjalidest valmistatud või neid sisaldavaid treppreदेleid tuleb hoida kaitstuna otsese päikesevalguse eest.

Puidust valmistatud treppreदेleid tuleb hoida kuivas kohas ning neid ei tohi katta läbipaistmatute ja aurukindlate värvidega.

Treppredeli hoiustamisel (mittekasutamisel) on oluline mõelda läbi järgmised küsimused:

- Kas treppredelit hoitakse eemal kohtadest, kus selle seisukord võib kiiremini halveneda (nt niiskuse, liigse kuumuse või ilmastikumõjudega kohad)?
- Kas treppredelit hoitakse kohas, kus seda ei saa kahjustada sõidukid, rasked esemed ega saasteained?
- Kas treppredelit hoitakse kohas, kus see ei saa põhjustada komistamisohu või kujutada endast takistust?
- Kas treppredelit hoitakse turvaliselt kohas, kus seda ei saa kergesti kasutada kuritegelikul eesmärgil?
- Kui treppredel on püsivalt paigaldatud (nt tellingutel), siis kas see on kaitstud volitamata ronimise eest (nt laste eest)?

Treppredeli hoidamine ja hoiustamine

Hoidke treppredelit puhtas ja kuivas kohas.

Treppredelit kandes hoidke sellest kindlalt kinni.

Ärge kunagi hoidke materjale treppredeli peal.

Hoidke oma treppredel puhas ja mistahes võõrmaterjalidest vabana.

Tehke redel pärast iga kasutamist puhtaks.

Kontrollige regulaarselt treppredeli osi ja hingi. Õlitage regulaarselt hingi, kuid tehke seda ettevaatlikult, et õli ei tilguks redelipulkadele või külgraamidele.

Regulaarsel ülevaatusel tuleb arvesse võtta järgmisi punkte:

- Veenduge, et külgraamid/jalad on muude komponentide
- kinnituspunktide ümber heas seisukorras.
- Veenduge, et kinnitusdetailid (tavaliselt needid, kruvid või poldid) ei ole puudu, lahti ega korrodeerunud.
- Veenduge, et redelipulgad/astmed ei ole puudu, lahti, liigselt kulunud, korrodeerunud või kahjustatud.
- Veenduge, et külgraamid/jalad (püsttoed) ei ole painutatud,
- kaardunud, väädnud, mõlki, mõranenud, korrodeerunud ega mädanenud.
- Veenduge, et esi- ja tagaosa vahelised hinged pole kahjustatud, lahtised ega korrodeerunud.
- Veenduge, et lukustus püsib horisontaalselt, tagumised siinid ja nurgaklambrid ei ole puudu, painutatud, lahti, korrodeerunud või kahjustatud.

- Veenduge, et redelipulkade konksud ei ole puudu, kahjustatud, lahti või korrodeerunud ning kinnituvad korralikult redelipulkade külge.
- Veenduge, et juhtklambrid ei ole puudu, kahjustatud, lahtised või korrodeerunud ja et need kinnituvad korralikult vastava külgraami külge.
- Veenduge, et treppredeli jalgade/otse korgid ei ole
- puudu, lahti, liigselt kulunud, korrodeerunud või kahjustatud.
- Veenduge, et kogu treppredel on puhas saasteainetest (nt mustus, pori, värv, õli või rasv).
- Veenduge, et lukustusriivid (kui need on paigaldatud) pole kahjustatud ega korrodeerunud ning et need toimivad nõuetekohaselt.
- Veenduge, et platvormil (kui see on paigaldatud) ei ole puuduvaid osi ega kinnitusi ning et see pole kahjustatud ega korrodeerunud.
- Kui mõni ülaltoodud punktidest ei ole täielikult täidetud, EI TOHI seda treppredelit kasutada.
- Treppredeli spetsiaalsete tüüpide puhul tuleb arvesse võtta täiendavaid tootja määratud punkte.

GARANTII

Garantii kehtib ühe (1) aasta alates ostupäevast.

Garantii ei kehti, kui toodet kasutatakse muul kui selle algsel eesmärgil või kui seda kasutatakse ärilisel/ professionaalsel või rentimise eesmärgil.

Garantii ei kehti loodusnähtuste ning vale hoiustamise poolt põhjustatud kahjustuste korral.

Garantiiasjade korral võtke ühendust müüjaga.

Blue Import BIM Oy
Hampuntie 12-14 36220 Kangasala Finland